

CATÁLOGO

Os melhores resultados são vistos em campo!



CVE ^{90°}
BICOS CONE VAZIO ECON
FlexDROP®

LDE ^{110°/25°}
BICOS LEQUE DEFLETOR ECON
FlexDROP®

FlexPART's
ACESSÓRIOS E PEÇAS



CONHEÇA NOSSAS
TECNOLOGIAS

www.econ.agr.br

2024


TECNOLOGIA **FlexDROP® CVE 90°**

CONHEÇA NOSSAS
TECNOLOGIAS

www.econ.agr.br

BICOS CONE VAZIO ECON

Variação de pressão e velocidade com baixa alteração de DMV



PROJETA
AGRÍCOLA



SAIBA MAIS

www.econ.agr.br

ADAPTADORES PARA BICO CVE



ADAPTADOR ROSCA 3/4
ENGATE RAP UNIVERSAL



ADAPTADOR ENGATE J
P/ ENGATE UNIVERSAL



INDÚSTRIA BRASILEIRA


Os melhores resultados são vistos em campo!

Os **Bicos CVE 90°** são os únicos no mercado com a **Tecnologia FlexDROP**, uma tecnologia que permite flexibilidade nas aplicações em manobras de campo com baixa alteração de **DMV** (Diâmetro Mediano Volumétrico), podendo alterar velocidade, pressão e vazão, além de possuir o sistema **Econ®**, que auxilia na redução de deriva aumentando a deposição e uniformidade das gotas.

A capacidade de manter o ângulo de 90° a partir de 1 bar, faz com que, os **Bicos CVE 90°** possibilitem maior penetração da calda nas culturas com maior massa foliar, e, ao mesmo tempo, permitem menor altura de posição da barra diminuindo ainda mais o risco de deriva.

BICOS PARA PULVERIZAÇÃO CONE VAZIO ECON

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22001	BICO FLEXDROP CVE - 90005	LILÁS	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm										TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h		
1	14,50	F	0,115	40,0	27,6	23,0	19,7	17,3	13,8	11,5	9,9	8,6	7,7	6,9	4,6	3,9	
2	29,00	F	0,163	48,9	39,1	32,6	27,9	24,5	19,6	16,3	14,0	12,2	10,9	9,8	6,5	5,6	
3	43,51	F	0,200	60,0	48,0	40,0	34,2	30,0	24,0	20,0	17,0	15,0	13,3	12,0	8,0	6,9	
4	58,01	F	0,230	69,0	55,2	46,0	39,4	34,6	27,6	23,0	19,7	17,3	15,3	13,8	9,2	7,9	
5	72,52	F	0,258	77,4	61,9	51,6	44,2	38,7	31,0	25,8	22,1	19,4	17,2	15,5	10,3	8,8	
6	87,02	F	0,283	84,8	67,9	56,6	48,5	42,4	39,9	28,3	24,2	21,2	18,9	17,0	11,3	9,7	
7	101,52	F	0,305	91,5	73,2	61,0	52,3	45,8	36,6	30,5	26,2	22,9	20,3	18,3	12,2	10,5	
8	116,03	F	0,326	97,8	78,2	65,2	55,9	48,9	39,1	32,6	27,9	24,5	21,7	19,6	13,0	11,2	

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22002	BICO FLEXDROP CVE - 9001	LARANJA	84249090




PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm										TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h		
1	14,50	F	0,248	74,5	59,5	49,5	42,5	37,2	29,7	24,8	21,3	18,6	16,5	14,9	9,9	8,5	
2	29,00	F	0,350	105,0	84,0	70,0	60,0	52,5	42,0	35,0	30,0	26,3	23,5	21,0	14,0	12,0	
3	43,51	F	0,428	128,6	102,9	85,7	73,5	64,3	51,5	42,9	36,8	32,2	28,6	25,7	17,2	14,7	
4	58,01	F	0,495	148,5	118,9	99,0	84,9	74,3	59,4	49,5	42,5	37,2	33,0	29,7	19,8	17,0	
5	72,52	F	0,554	166,0	132,8	110,7	94,9	83,0	66,4	55,4	47,4	41,5	36,9	33,2	22,2	19,0	
6	87,02	F	0,606	181,9	145,5	121,2	103,9	90,9	72,7	60,6	52,0	45,5	40,4	36,4	24,3	20,8	
7	101,52	F	0,655	196,4	157,1	131,0	112,2	98,2	78,6	65,5	56,1	49,1	43,7	39,3	26,2	22,5	
8	116,03	F	0,700	210,0	168,0	140,0	120,0	105,0	84,0	70,0	60,0	52,5	46,7	42,0	28,0	24,0	

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22003	BICO FLEXDROP CVE - 90015	VERDE	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm										TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h		
1	14,50	F	0,360	108,0	86,1	72,0	61,5	54,0	43,1	36,0	30,8	27,0	24,0	21,6	14,4	12,3	
2	29,00	F	0,507	152,2	122,0	101,5	87,1	76,2	61,0	50,9	43,5	38,1	33,9	30,5	20,3	17,4	
3	43,51	F	0,622	186,4	149,2	124,5	106,6	93,2	74,6	62,2	53,3	46,7	41,5	37,3	24,9	21,6	
4	58,01	F	0,718	215,4	172,2	143,6	123,5	107,7	86,1	71,9	62,0	53,8	48,0	43,1	28,7	24,6	
5	72,52	F	0,802	240,6	192,5	160,5	137,6	120,3	96,5	80,2	68,8	60,2	53,5	48,2	32,1	27,5	
6	87,02	F	0,879	263,7	210,8	175,7	150,6	131,8	105,4	87,9	75,3	65,9	58,7	53,0	35,2	30,2	
7	101,52	F	0,949	284,7	228,0	190,0	150,6	142,5	113,9	94,9	81,4	71,2	63,3	57,0	38,0	32,6	
8	116,03	F	1,015	304,5	243,7	202,9	173,9	152,5	122,0	101,5	87,0	76,5	67,9	61,0	40,7	34,9	

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22004	BICO FLEXDROP CVE - 9002	AMARELO	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm										TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h		
1	14,50	F	0,482	145,0	116,0	96,4	82,6	72,5	58,0	48,2	41,3	36,2	32,2	28,9	19,3	16,6	
2	29,00	F	0,682	204,5	163,5	136,3	117,0	102,4	81,8	68,2	58,4	51,2	45,5	40,9	27,3	23,4	
3	43,51	F	0,835	250,5	200,2	167,0	143,1	125,3	100,2	83,5	71,5	62,6	55,7	50,1	33,4	28,7	
4	58,01	F	0,964	289,0	231,5	192,9	165,2	144,6	115,7	96,4	82,6	72,3	64,3	57,9	38,6	33,1	
5	72,52	F	1,078	323,0	258,5	215,5	184,7	161,6	129,3	107,8	92,4	80,8	71,9	64,7	43,1	37,0	
6	87,02	F	1,180	354,0	283,2	236,0	202,3	177,0	141,6	118,0	101,2	88,5	78,7	70,8	47,2	40,5	
7	101,52	F	1,275	382,5	306,0	255,0	218,5	191,2	153,0	127,5	109,3	95,6	85,0	76,5	51,0	43,7	
8	116,03	F	1,363	408,5	327,0	272,5	233,6	204,5	163,5	136,2	116,8	102,2	90,9	81,8	54,5	46,8	



Baixe aqui sua
tabela de
Taxa de Aplicação
Espaçamento 35 cm

BICOS PARA PULVERIZAÇÃO CONE VAZIO ECON

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22005	BICO FLEXDROP CVE - 900025	ROXO	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h			
1	14,50	M	0,593	177,0	142,0	118,1	101,5	89,5	79,0	59,3	50,6	44,4	39,5	35,4	23,7	20,3		
2	29,00	M	0,836	251,0	200,4	167,0	143,5	125,3	100,5	83,5	71,7	62,7	55,7	50,1	33,4	28,7		
3	43,51	M	1,023	307,0	245,6	204,5	175,5	153,5	122,7	102,4	87,7	77,0	68,2	61,4	40,9	35,1		
4	58,01	M	1,180	354,5	283,5	236,1	202,5	177,1	141,7	118,1	101,2	88,6	78,7	70,9	47,4	40,5		
5	72,52	F	1,320	396,0	317,0	264,0	226,3	198,0	158,5	132,0	113,2	99,0	88,0	79,2	52,8	45,2		
6	87,02	F	1,445	433,7	347,0	289,2	248,0	217,0	173,5	144,6	124,0	108,5	96,4	86,8	57,9	49,6		
7	101,52	F	1,561	468,5	374,8	312,3	267,7	234,9	187,5	156,2	133,9	117,2	104,2	93,7	62,5	53,7		
8	116,03	F	1,670	501,0	401,0	334,0	286,5	250,5	200,4	167,0	143,2	125,5	111,4	100,2	66,8	57,3		

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22006	BICO FLEXDROP CVE - 90003	AZUL	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h			
1	14,50	M	0,693	208,0	166,3	139,1	119,0	104,0	83,2	69,3	59,4	52,0	46,4	41,6	27,8	23,8		
2	29,00	M	0,980	294,0	235,2	196,0	168,0	147,0	117,6	98,0	84,0	73,5	65,4	58,8	39,2	33,6		
3	43,51	M	1,200	360,1	288,1	240,1	205,8	180,1	144,1	120,1	102,9	90,1	80,1	72,1	48,1	41,2		
4	58,01	M	1,386	416,0	332,6	277,2	237,6	208,0	166,3	138,6	118,9	104,0	92,5	83,2	55,5	47,6		
5	72,52	M	1,550	464,9	371,9	310,0	265,6	232,5	186,0	155,0	132,9	116,3	103,4	93,0	62,0	53,2		
6	87,02	M	1,697	509,2	407,4	339,5	291,0	254,6	203,8	169,8	145,5	127,3	113,2	101,9	67,9	58,2		
7	101,52	M	1,833	550,0	440,0	366,7	314,5	275,0	220,0	183,4	157,2	137,5	122,3	110,0	73,4	62,9		
8	116,03	M	1,960	588,0	470,5	392,0	336,0	294,0	235,2	196,0	168,0	147,0	130,7	117,6	78,4	67,2		

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22007	BICO FLEXDROP CVE - 90004	VERMELHO	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h			
1	14,50	G	0,960	288,0	230,4	191,8	165,0	144,0	115,5	96,0	82,5	72,0	64,0	58,7	38,5	33,0		
2	29,00	G	1,356	407,0	326,0	271,2	232,5	203,5	163,0	135,6	116,3	101,9	90,6	81,5	54,3	46,5		
3	43,51	G	1,661	498,5	399,0	332,1	285,0	249,1	199,3	166,1	142,5	124,6	110,8	99,7	66,5	57,0		
4	58,01	M	1,918	575,5	460,5	383,5	328,9	287,7	230,1	191,6	164,6	143,9	127,9	115,1	76,7	65,8		
5	72,52	M	2,143	643,1	514,5	429,0	367,5	321,6	257,3	214,5	183,9	160,9	143,0	128,7	85,8	73,5		
6	87,02	M	2,348	704,5	563,6	469,9	402,6	352,5	281,9	234,9	201,4	176,2	156,6	140,9	94,0	80,6		
7	101,52	M	2,536	761,0	609,0	507,5	435,0	380,5	304,5	253,7	217,5	190,3	169,1	152,2	101,5	87,0		
8	116,03	M	2,711	813,5	651,0	542,5	465,0	406,7	325,5	271,2	232,5	203,4	180,8	162,7	108,5	93,0		

ADAPTADORES PARA BICOS CVE



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20011	ADAP. ROSCA 3/4 c/ ENGATE RÁP. UNIVERSAL	84249090



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20012	ADAP. ENGATE J c/ ENGATE UNIVERSAL	84249090

CVS^{90°}

BICOS CONE VAZIO

CONHEÇA NOSSAS
TECNOLOGIAS

www.econ.agr.br

PROJETA
AGRÍCOLA

QUALIDADE DE APLICAÇÃO QUE VOCÊ JÁ CONHECE!



FORMATO DO JATO: CÔNICO VAZIO

ÂNGULO DE APLICAÇÃO: 90°

VAZÃO: PELA COR (NORMA ISO)

ESCALA DE PRESSÃO: 1 ~ 8 BAR

ADAPTADORES PARA BICOS DE PULVERIZAÇÃO



ADAPTADOR ROSCA 3/4
ENGATE RAP UNIVERSAL



ADAPTADOR ENGATE J
P/ ENGATE UNIVERSAL

SAIBA MAIS




Os melhores resultados são vistos em campo!

 INDÚSTRIA BRASILEIRA

BICOS PARA PULVERIZAÇÃO CONE VAZIO - CVS

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22010	BICO CONE VAZIO CVS-90005	LILÁS	84249090



 PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm												TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h				
1	14,50	VF	0,115	40,0	27,6	23,0	19,7	17,3	13,8	11,5	9,9	8,6	7,7	6,9	4,6	3,9			
2	29,00	VF	0,163	48,9	39,1	32,6	27,9	24,5	19,6	16,3	14,0	12,2	10,9	9,8	6,5	5,6			
3	43,51	VF	0,200	60,0	48,0	40,0	34,2	30,0	24,0	20,0	17,0	15,0	13,3	12,0	8,0	6,9			
4	58,01	VF	0,230	69,0	55,2	46,0	39,4	34,6	27,6	23,0	19,7	17,3	15,3	13,8	9,2	7,9			
5	72,52	VF	0,258	77,4	61,9	51,6	44,2	38,7	31,0	25,8	22,1	19,4	17,2	15,5	10,3	8,8			
6	87,02	VF	0,283	84,8	67,9	56,6	48,5	42,4	39,9	28,3	24,2	21,2	18,9	17,0	11,3	9,7			
7	101,52	VF	0,305	91,5	73,2	61,0	52,3	45,8	36,6	30,5	26,2	22,9	20,3	18,3	12,2	10,5			
8	116,03	VF	0,326	97,8	78,2	65,2	55,9	48,9	39,1	32,6	27,9	24,5	21,7	19,6	13,0	11,2			

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22011	BICO CONE VAZIO CVS-9001	LARANJA	84249090




 PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm														TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h						
1	14,50	F	0,248	74,5	59,5	49,5	42,5	37,2	29,7	24,8	21,3	18,6	16,5	14,9	9,9	8,5					
2	29,00	F	0,350	105,0	84,0	70,0	60,0	52,5	42,0	35,0	30,0	26,3	23,5	21,0	14,0	12,0					
3	43,51	F	0,428	128,6	102,9	85,7	73,5	64,3	51,5	42,9	36,8	32,2	28,6	25,7	17,2	14,7					
4	58,01	F	0,495	148,5	118,9	99,0	84,9	74,3	59,4	49,5	42,5	37,2	33,0	29,7	19,8	17,0					
5	72,52	F	0,554	166,0	132,8	110,7	94,9	83,0	66,4	55,4	47,4	41,5	36,9	33,2	22,2	19,0					
6	87,02	F	0,606	181,9	145,5	121,2	103,9	90,9	72,7	60,6	52,0	45,5	40,4	36,4	24,3	20,8					
7	101,52	F	0,655	196,4	157,1	131,0	112,2	98,2	78,6	65,5	56,1	49,1	43,7	39,3	26,2	22,5					
8	116,03	F	0,700	210,0	168,0	140,0	120,0	105,0	84,0	70,0	60,0	52,5	46,7	42,0	28,0	24,0					

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22012	BICO CONE VAZIO CVS-90015	VERDE	84249090



 PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm														TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	14,50	F	0,360	108,0	86,1	72,0	61,5	54,0	43,1	36,0	30,8	27,0	24,0	21,6	14,4	12,3					
2	29,00	F	0,507	152,2	122,0	101,5	87,1	76,2	61,0	50,9	43,5	38,1	33,9	30,5	20,3	17,4					
3	43,51	F	0,622	186,4	149,2	124,5	106,6	93,2	74,6	62,2	53,3	46,7	41,5	37,3	24,9	21,6					
4	58,01	F	0,718	215,4	172,2	143,6	125,7	107,7	86,1	71,9	62,0	53,8	48,0	43,1	28,7	24,6					
5	72,52	F	0,802	240,6	192,5	160,5	137,6	120,3	96,5	80,2	68,8	60,2	53,5	48,2	32,1	27,5					
6	87,02	F	0,879	263,7	210,8	175,7	150,6	131,8	105,4	87,9	75,3	65,9	58,7	53,0	35,2	30,2					
7	101,52	F	0,949	284,7	228,0	190,0	150,6	142,5	113,9	94,9	81,4	71,2	63,3	57,0	38,0	32,6					
8	116,03	F	1,015	304,5	243,7	202,9	173,9	152,5	122,0	101,5	87,0	76,5	67,9	61,0	40,7	34,9					

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22013	BICO CONE VAZIO CVS-9002	AMARELO	84249090




 PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm														TAXA EM l/min				
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	14,50	F	0,482	145,0	116,0	96,4	82,6	72,5	58,0	48,2	41,3	36,2	32,2	28,9	19,3	16,6					
2	29,00	F	0,682	204,5	163,5	136,3	117,0	102,4	81,8	68,2	58,4	51,2	45,5	40,9	27,3	23,4					
3	43,51	F	0,835	250,5	200,2	167,0	143,1	125,3	100,2	83,5	71,5	62,6	55,7	50,1	33,4	28,7					
4	58,01	F	0,964	289,0	231,5	192,9	165,2	144,6	115,7	96,4	82,6	72,3	64,3	57,9	38,6	33,1					
5	72,52	F	1,078	323,0	258,5	215,5	184,7	161,6	129,3	107,8	92,4	80,8	71,9	64,7	43,1	37,0					
6	87,02	F	1,180	354,0	283,2	236,0	202,3	177,0	141,6	118,0	101,2	88,5	78,7	70,8	47,2	40,5					
7	101,52	F	1,275	382,5	306,0	255,0	218,5	191,2	153,0	127,5	109,3	95,6	85,0	76,5	51,0	43,7					
8	116,03	F	1,363	408,5	327,0	272,5	233,6	204,5	163,5	136,2	116,8	102,2	90,9	81,8	54,5	46,8					



Baixe aqui sua
tabela de
Taxa de Aplicação
Espaçamento 35 cm

BICOS PARA PULVERIZAÇÃO CONE VAZIO - CVS

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22014	BICO CONE VAZIO CVS-90025	ROXO	84249090




PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min		
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h	
1	14,50	F	0,593	177,0	142,0	118,1	101,5	89,5	79,0	59,3	50,6	44,4	39,5	35,4	23,7	20,3
2	29,00	F	0,836	251,0	200,4	167,0	143,5	125,3	100,5	83,5	71,7	62,7	55,7	50,1	33,4	28,7
3	43,51	F	1,023	307,0	245,6	204,5	175,5	153,5	122,7	102,4	87,7	77,0	68,2	61,4	40,9	35,1
4	58,01	F	1,180	354,5	283,5	236,1	202,5	177,1	141,7	118,1	101,2	88,6	78,7	70,9	47,4	40,5
5	72,52	F	1,320	396,0	317,0	264,0	226,3	198,0	158,5	132,0	113,2	99,0	88,0	79,2	52,8	45,2
6	87,02	F	1,445	433,7	347,0	289,2	248,0	217,0	173,5	144,6	124,0	108,5	96,4	86,8	57,9	49,6
7	101,52	F	1,561	468,5	374,8	312,3	267,7	234,9	187,5	156,2	133,9	117,2	104,2	93,7	62,5	53,7
8	116,03	F	1,670	501,0	401,0	334,0	286,5	250,5	200,4	167,0	143,2	125,5	111,4	100,2	66,8	57,3

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22015	BICO CONE VAZIO CVS-9003	AZUL	84249090



PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min		
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h	
1	14,50	F	0,693	208,0	166,3	139,1	119,0	104,0	83,2	69,3	59,4	52,0	46,4	41,6	27,8	23,8
2	29,00	F	0,980	294,0	235,2	196,0	168,0	147,0	117,6	98,0	84,0	73,5	65,4	58,8	39,2	33,6
3	43,51	F	1,200	360,1	288,1	240,1	205,8	180,1	144,1	120,1	102,9	90,1	80,1	72,1	48,1	41,2
4	58,01	F	1,386	416,0	332,6	277,2	237,6	208,0	166,3	138,6	118,9	104,0	92,5	83,2	55,5	47,6
5	72,52	F	1,550	464,9	371,9	310,0	265,6	232,5	186,0	155,0	132,9	116,3	103,4	93,0	62,0	53,2
6	87,02	F	1,697	509,2	407,4	339,5	291,0	254,6	203,8	169,8	145,5	127,3	113,2	101,9	67,9	58,2
7	101,52	F	1,833	550,0	440,0	366,7	314,5	275,0	220,0	183,4	157,2	137,5	122,3	110,0	73,4	62,9
8	116,03	F	1,960	588,0	470,5	392,0	336,0	294,0	235,2	196,0	168,0	147,0	130,7	117,6	78,4	67,2

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
22016	BICO CONE VAZIO CVS-9004	VERMELHO	84249090




PRESSÃO BAR PSI	TAMANHO DE GOTA	VAZÃO DE UM BICO l/min	ESPAÇAMENTO 50 cm											TAXA EM l/min		
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	30 km/h	35 km/h	
1	14,50	F	0,960	288,0	230,4	191,8	165,0	144,0	115,5	96,0	82,5	72,0	64,0	58,7	38,5	33,0
2	29,00	F	1,356	407,0	326,0	271,2	232,5	203,5	163,0	135,6	116,3	101,9	90,6	81,5	54,3	46,5
3	43,51	F	1,661	498,5	399,0	332,1	285,0	249,1	199,3	166,1	142,5	124,6	110,8	99,7	66,5	57,0
4	58,01	F	1,918	575,5	460,5	383,5	328,9	287,7	230,1	191,8	164,6	143,9	127,9	115,1	76,7	65,8
5	72,52	F	2,143	643,1	514,5	429,0	367,5	321,6	257,3	214,5	183,9	160,9	143,0	128,7	85,8	73,5
6	87,02	F	2,348	704,5	563,6	469,9	402,6	352,5	281,9	234,9	201,4	176,2	156,6	140,9	94,0	80,6
7	101,52	F	2,536	761,0	609,0	507,5	435,0	380,5	304,5	253,7	217,5	190,3	169,1	152,2	101,5	87,0
8	116,03	F	2,711	813,5	651,0	542,5	465,0	406,7	325,5	271,2	232,5	203,4	180,8	162,7	108,5	93,0

ADAPTADORES PARA BICOS CVE/CSV



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20011	ADAP. ROSCA 3/4 c/ ENGATE RÁP. UNIVERSAL	84249090



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20012	ADAP. ENGATE J c/ ENGATE UNIVERSAL	84249090



Baixe aqui sua
tabela de
Taxa de Aplicação
Espaçamento 35 cm

MALETA KIT FLEXDROP CVE-LDE

CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
60002	ESTOJO MALETA PROJETA AGRÍCOLA	39261090

Flexibilidade e mobilidade para demonstrações e serviços.

KIT DRONE I - X8

6 vazões a sua escolha

KIT DRONE I - X8	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
8	CORPO EXTERNO CVE
8	VEDAÇÃO
48	CIA-FLEX 90
8	ECON UNIVERSAL

KIT DRONE II - X16

3 vazões a sua escolha

KIT DRONE II - X16	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
16	CORPO EXTERNO CVE
16	VEDAÇÃO
48	CIA-FLEX 90





ACESSÓRIOS CONE VAZIO ECON



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20013	CHAVE MANUTENÇÃO CVE	84248290



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
21019	ANEL BORRACHA ECON-CVE	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220010	CIA - FLEX - 90005 - LI	LILÁS	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220011	CIA - FLEX - 9001 - LR	LARANJA	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220012	CIA - FLEX - 90015 - VD	VERDE	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220013	CIA - FLEX - 9002 - AM	AMARELO	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220014	CIA - FLEX - 90025 - RX	ROXO	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220015	CIA - FLEX - 9003 - AZ	AZUL	84249090




CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	COR	NCM
220016	CIA - FLEX - 9005 - VR	VERMELHO	84249090



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20105	KIT REPARO ECON UNIVERSAL	84248290



CÓD COMPRA	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20106	KIT REPARO ECON J	84248290



TECNOLOGIA ECON

CONHEÇA NOSSAS
TECNOLOGIAS

www.econ.agr.br

HOMOGENEIZADORES DE GOTAS ECON



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20001	HOMOGENEIZADOR GOTAS ECON UNIVERSAL	84248290



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20002	HOMOGENEIZADOR GOTAS ECON J	84248290



CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20005	HOMOGENEIZADOR GOTAS ECON ROSCA 3/4	84248290




CÓD COMP	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	NCM
20006	HOMOG. GOTAS ECON ROSCA 11-16	84248290

- ✓ *Auxilia na Redução de Deriva*
- ✓ *Melhora Deposição da Calda*

Sua economia começa antes de pulverizar.

Conheça a TECNOLOGIA ECON, adaptador para seu bico que reduz a DERIVA e melhora o padrão e cobertura da calda trazendo uma melhor assertividade em sua pulverização.





CONHEÇA NOSSAS
TECNOLOGIAS

www.econ.agr.br

Os melhores resultados são vistos em campo!

CVE^{90°}
BICOS CONE VAZIO ECON
FlexDROP®




TECNOLOGIA
ECON

LDE^{110°/25°}
BICOS LEQUE DEFLETOR ECON
FlexDROP®

CVS^{90°}
BICOS CONE VAZIO

FlexPART's
ACESSÓRIOS E PEÇAS

LDS^{110°/25°}
BICOS LEQUE DEFLETOR



www.econ.agr.br

PROJETA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Alice Zangarini Pardo, 36, Jardim Florença, Marília - SP
CEP: 17.521-622 - CNPJ - 36.737.966/0001-53 - IE 438500227110

SAIBA MAIS

